



POPIS VNITŘNÍHO ROZVODU VODY:

- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD CÍRKULAČNÍHO POTRUBÍ
- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD VODY
- H STÁVAJÍCÍ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ D25

POZNÁMKA:

- JSOU ZAKRESLENY POUZE TY ROZVODY, KTERÝCH SE UVAŽOVANÉ STAVEBNÍ PRÁCE DOTÝKAJÍ
- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO DLE VYHLÁŠKY Č. 193/2007 Sb.
- ROZVODY VODY JSOU PŘEVÁŽNĚ VEDENY V 1.NP, V CHODBĚ, ZAKRYTOVANÉ SDK KONSTRUKCÍ
- VŠECHNY VODOVODNÍ KOHOUTY BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY DVÍŘKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm, VŠECHNY BUDOU UMÍSTĚNY ZE SPODNÍ STRANU SDK KRYTU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ	<div><div>Attris</div><div>s.r.o.</div></div> <div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava e-mail: info@atris.cz tel. +420 724 796 049</div>
VYPRACOVAL:	ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ	
KONTROLOVAL:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK	
INVESTOR: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh		DATUM: 04/2023
		FORMÁT: 420 x 297 mm
NÁZEV STAVBY: VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A ODPADŮ		ARCHIVNÍ ČÍSLO: -
		DOKUMENTACE OBJEKTU: DPS
		D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZTI
MÍSTO STAVBY: Volgogradská 2632/6a, Ostrava-Zábřeh	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 02 BUDOVA TĚLOCVIČNY	
PARCELA .Č.: 2893/1		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Zábřeh nad Odrou		
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ VNITŘNÍM ROZVODEM VODY		MĚŘÍTKO: 1:50
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b).02