

POPIS VNITŘNÍHO ROZVODU VODY:



- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD CÍRKULAČNÍHO POTRUBÍ
- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD VODY
- V1 - V10 NOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODY
- P1 - P4 NOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY
- S1 - S3 STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ VODY, VÝMĚNA
- H STÁVAJÍCÍ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ D25
- H PŘEMÍSTĚNÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ D25

POPIS VNITŘNÍ KANALIZACE:

- NOVÉ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- D1 - D14 STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ SVODY
- K1 - K14 STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ SVODY

POZNÁMKA:

- UM - NOVÉ UMYVADLO, POLOSLOUP, ROHÁČEK PRO PŘÍPOJENÍ BATERIE
- JSOU ZAKRESLENY POUZE TY ROZVODY, KTERÝCH SE UVAŽOVANÉ STAVEBNÍ PRÁCE DOTYKAJÍ
- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO DLE VYHLÁŠKY Č. 193/2007 Sb.
- ROZVODY VODY JSOU PŘEVÁŽNĚ VEDENY V 1. NP, V CHODBĚ, ZAKRYTOVÁNÉ SDK KONSTRUKCÍ
- VŠECHNY VODOVODNÍ KOHOUTY BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNÝ DVÍŘKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm, VŠECHNY BUDOU UMÍSTĚNÝ ZE SPODNÍ STRANY SDK KRYTY
- NA STAVBĚ BYLA ZJIŠTĚNA SKUTEČNOST, ŽE STOUPACÍ POTRUBÍ VODY (S1 - S3) V REKONSTRUOVANÝCH HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍCH JSOU ZANECHÁNA V PŮVODNÍM STAVU
- U VŠECH PROSTUPŮ STROPNÍ KONSTRUKCE KANALIZAČNÍM POTRUBÍM, BUDE INSTALOVÁNA PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA
- U KAŽDÝCH ČISTIČÍCH KUSŮ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PŘEVEDENA REVIZNÍ DVÍŘKA O ROZMĚRECH min. 150 x 150 mm (LZE POUŽÍT STÁVAJÍCÍ NEPOŠKOZENÁ REVIZNÍ DVÍŘKA)



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ	
VYPRACOVAL:	ING. MARKĚTA RÝŠKOVÁ	
KONTROLOVAL:	ING. LADISLAV ZAHRAVNÍČEK	
INVESTOR:	Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace	
NÁZEV STAVBY:	VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A ODPADŮ	
MÍSTO STAVBY:	Volgogradská 2632/6a, Ostrava-Zábřeh	
PARCELA Č.:	2894	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Zábřeh nad Odrou	
NÁZEV VÝKRESU:	KANALIZACE, VODOVOD - PŮDORYS 1.NP	
DATUM:	04/2023	
FORMÁT:	630 x 840 mm	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	-	
DOKUMENTACE OBJEKTU:	DPS	
D 1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY - ZTI		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY	
MĚŘÍTKO:	1:100	
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.b).01	