


- LUM - NOVÉ UMYVADLO, POLOŠLOU, ROHÁČEK PRO PŘIPOJENÍ BATERIE
- JSMO ZAKRYJEME POUZE TY ROZVODY, KTERÝCH SE UVAŽUJANE STAVEBNÍ PRÁCE DOTÝKÁJÍ
- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVANO DLE VYHLÁŠKY Č. 193/2007 Sb.
- ROZVODY VODY JSOU PŘEVÁŽNĚ VEDENY V 1. NP. V CHODBĚ, ZAKRYVYVA SE SVĚTLÝMI KONSTRUKCEMI
- VODOVODNÍ KANALIZACI KANALIZACI BUDE ZPŘÍSTUPNĚNO K ROZMĚRŮM min. 300 x 300 mm, VŠECHNY BUDOU UMÍSTĚNÝ ZE SPONDI STANOU KAM KRYTÝ
- NA STAVBĚ BĚŽNÁ ŽÁSTĚNÁ SKUTEČNOST, ŽE STUPNACÍ POTRUBÍ VODY (S1 - S3) V REKONSTRUOVANÝCH HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍCH JSOU ZANECHÁNA V PŮVODNÍM STAVU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		BARBORA KYŠKOVÁ		 Občanská 1116/18 710 00 Ostrava e-mail: info@atris.cz tel.: +420 724 726 062
VYPRACOVAL:		JEN. MARKETA RYŠKOVÁ		
KONTROLOVAL:		JEN. LADISLAV ZAHRAJČÍK		
INVESTOR:		Gymnázium, Ostrava-Záběh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-Záběh		
NÁZEV STAVBY:		ARCHIVNÍ ČÍSLO:		DATUM:
VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A ODPADŮ		1050 x 594 mm		04/2023
MÍSTO STAVBY:		FORMÁT:		ARCHIVNÍ ČÍSLO:
Volgogradská 2632/6a, Ostrava-Záběh		-		-
PARCELA Č.:		DOKUMENTACE OBJEKTU:		D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZTI
2894		DPS		STAVEBNÍ OBJEKT:
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:		SO 01 HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY		
Záběh nad Odrou				
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:
ŘEZ VNITŘNÍM ROZVODEM VODY		1:50		D.1.4.b).05